

# Darest SHOP

## Samsung QH65R STANDARD 24/7



CHF **2'255.35**

CHF **2'086.36** exkl.

SAMSUNG QH65R STANDARD 24/7, SAMSUNG Digital Signage Display QH65R 43inch  
STANDARD 24/7 UHD 700cdm

|               |                         |
|---------------|-------------------------|
| Hersteller    | <a href="#">Samsung</a> |
| EAN           | 8806090116292           |
| Hersteller-Nr | LH65QHREBGCXEN          |

## Beschreibung

UHD Signage Display, 24/7, 700nit, Built-in MagicInfo S6, Temperature Sensor,Pivot Display, Clock Battery(168hrs Clock Keeping), Built in Speaker(10W 2ch), Video Wall Daisy Chain(HDCP2,2:4EA,HDCP1,4:7EA), Wi-Fi/BT

## Spezifikation

|                         |                                                                                                               |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktbeschreibung     | Samsung QH65R QHR Series - 163 cm (65") LCD-Display mit LED-Hintergrundbeleuchtung - 4K - für Digital Signage |
| Produkttyp              | LCD-Flatpanel mit LED-Hintergrundbeleuchtung                                                                  |
| Diagonale Klasse        | 163 cm (65")                                                                                                  |
| Kommerzielle Verwendung | Ja - Digital Signage                                                                                          |
| Farbe                   | Schwarz                                                                                                       |
| Plattform               | Tizen OS 4.0                                                                                                  |
| Auflösung               | 3840 x 2160                                                                                                   |

|                                                |                                                                                                        |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Anzeigeformat                                  | 4K UHD (2160p)                                                                                         |
| Framerate & Enhancement-Technologie            | 60 Hz Refresh Rate                                                                                     |
| Videoschnittstelle                             | HDMI                                                                                                   |
| Anzahl der HDMI-Anschlüsse                     | 2 Anschlüsse                                                                                           |
| Konnektivität                                  | Wi-Fi, LAN, Bluetooth                                                                                  |
| PC-Schnittstelle                               | DVI, DisplayPort                                                                                       |
| LCD Hintergrundlicht-Technologie               | LED-Hintergrundbeleuchtung - New Edge Backlight                                                        |
| Seitenverhältnis des Bildes                    | 16:9                                                                                                   |
| TV-Tuner                                       | Kein Tuner                                                                                             |
| Profi-Funktionen                               | SMART Signage Platform                                                                                 |
| Bildverbesserungen                             | Mega dynamisches Kontrastverhältnis, Dynamic Crystal Color, Intelligent UHD Upscaling, 92% Color Gamut |
| USB                                            | 2 Anschlüsse                                                                                           |
| Spannung                                       | Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)                                                                      |
| Energie Effizienzklasse                        | Klasse G                                                                                               |
| Leistungsaufnahme im Ein-Zustand               | 160 W                                                                                                  |
| Stromverbrauch im Standby-Modus                | 0.5 Watt                                                                                               |
| Energieverbrauch pro Jahr                      | 219 kWh                                                                                                |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - ohne Fuß | 145.39 cm x 4.63 cm x 83.1 cm                                                                          |
| Gewicht                                        | 26.6 kg                                                                                                |

## Tech. Details

|                                    |                                              |
|------------------------------------|----------------------------------------------|
| Produkttyp                         | LCD-Flatpanel mit LED-Hintergrundbeleuchtung |
| Energie Effizienzklasse            | Klasse G                                     |
| Leistungsaufnahme im Ein-Zustand   | 160 W                                        |
| Stromverbrauch SDR (eingeschaltet) | 160 kWh/1.000 h                              |

|                                     |                                                                                                        |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Energieverbrauch pro Jahr           | 219 kWh                                                                                                |
| Diagonale Klasse                    | 163 cm (65")                                                                                           |
| Kommerzielle Verwendung             | Ja - Digital Signage                                                                                   |
| Serie                               | QHR Series                                                                                             |
| Plattform                           | Tizen OS 4.0                                                                                           |
| HDR fähig                           | Ja                                                                                                     |
| TV-Tuner                            | Kein Tuner                                                                                             |
| TV-Tuner vorhanden                  | Nein                                                                                                   |
| Videoschnittstelle                  | HDMI                                                                                                   |
| Anzahl der HDMI-Anschlüsse          | 2 Anschlüsse                                                                                           |
| PC-Schnittstelle                    | DVI, DisplayPort                                                                                       |
| Bildverbesserungen                  | Mega dynamisches Kontrastverhältnis, Dynamic Crystal Color, Intelligent UHD Upscaling, 92% Color Gamut |
| Design                              | Slim Design                                                                                            |
| Abmessung                           | Ohne Fuß                                                                                               |
| Breite                              | 145.39 cm                                                                                              |
| Tiefe                               | 4.63 cm                                                                                                |
| Höhe                                | 83.1 cm                                                                                                |
| Gewicht                             | 26.6 kg                                                                                                |
| Farbe                               | Schwarz                                                                                                |
| Auflösung                           | 3840 x 2160                                                                                            |
| Anzeigeformat                       | 4K UHD (2160p)                                                                                         |
| Seitenverhältnis des Bildes         | 16:9                                                                                                   |
| Framerate & Enhancement-Technologie | 60 Hz Refresh Rate                                                                                     |
| LCD Hintergrundlicht-Technologie    | LED-Hintergrundbeleuchtung - New Edge Backlight                                                        |
| Beschichtung                        | 0.25% Glass Haze                                                                                       |
| Kontrastverhältnis                  | 4000:1                                                                                                 |
| Helligkeit                          | 700 cd/m²                                                                                              |

|                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Blickwinkel                                     | 178 Grad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Betrachtungswinkel<br>(vertikal)                | 178 Grad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Reaktionszeit                                   | 8 ms                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Profi-Funktionen                                | SMART Signage Platform                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Betriebsstunden/-tage                           | 24 / 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Funktionen                                      | MagicInfo, Daisy Chain, 10-bit Unterstützung, SSSP, sauberes Kabelmanagement                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Standfuß                                        | Optional                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Schnittstelle für<br>Flachbildschirmbefestigung | 400 x 400 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| VESA-Kompatibilität                             | Ja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| USB-Port                                        | Ja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Anzahl der USB-<br>Anschlüsse                   | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Konnektivität                                   | Wi-Fi, LAN, Bluetooth                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Anschlussstyp                                   | 2 x HDMI   DisplayPort-Eingang   2 x USB   DVI-Eingang   Infrarot-Eingang   Audio Line-In   Audio Line-Out   RS-232-Eingang   RS-232-Ausgang   LAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Kennzeichnung                                   | VCCI, BSMI, SASO, UL 60950, AS/NZS 60950-1, IRAM, IEC 60950-1, EN 60950-1, EMC Class B, NOM-019-SCFI-1998, K60950-1, IP5X, IS13252, GB 17625.1-2012, NOM-001-SCFI-1993, BIS, INMETRO, EN 55024:2010, FCC Part 15 Class B, GB 4943.1-2011, KN32, KN35, EN 55032:2012, KCC/EK, CNS 14336-1, EN 55032:2015, RU EAC, RoHS CNS 15663, EN 55035:2017, AS/NZS CISPR 32, CISPR 32:2016, GB/T9254-2008, CNS 13438 ITE EMI, ROCT CISPR 24-2013, ROCT CISPR 22:2005 |
| Stromversorgungsgerät                           | Stromversorgung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Eingangsspannung                                | Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Stromverbrauch im<br>Standby-Modus              | 0.5 Watt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Breite (Versand)                                | 161.1 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Tiefe (Versand)                                 | 18.5 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Höhe (Versand)                                  | 97.3 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Gewicht (Versand)                               | 34 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Min Betriebstemperatur                          | 0 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Max. Betriebstemperatur                         | 40 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

Zulässige Luftfeuchtigkeit     10 - 80% (nicht kondensierend)  
im Betrieb

---

---

Date added: 2019-09-28 08:29:08 / SID: 1612870 / DID: 8860R24