

# Darest SHOP

## Samsung QM50R-B - Classe de diagonale 50" QMR-B Series



? Date de livraison estimée : Inconnue

CHF **1 205,80**

CHF **1 115,45** excl.

Samsung QM50R-B - Classe de diagonale 50" QMR-B Series écran LCD rétro-éclairé par LED - Crystal UHD - signalisation numérique - 4K UHD (2160p) 3840 x 2160

Fabricant [Samsung](#)  
EAN 8806092994614  
réf. Fabricant LH50QMRBBGCXEN

## Description

UHD Signage Display, Built-in MagicInfo S6, Temperature Sensor,Pivot Display, Clock Battery(168hrs Clock Keeping), Built in Speaker(10W 2ch), Video Wall Daisy Chain(HDCP2,2:4EA,HDCP1,4:7EA), kein HDMI out und kein DVI-D mehr, WiFi 2.4 GHz und ohne Bluetooth Funktion

## Spécifications

|                         |                                                                                                                      |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Description du produit  | Samsung QM50R-B QMR-B Series - 50" écran LCD rétro-éclairé par LED - Crystal UHD - 4K - pour signalisation numérique |
| Type de Produit         | Écran plat LCD rétro-éclairé par LED - Crystal UHD                                                                   |
| Classe de diagonale     | 50"                                                                                                                  |
| Utilisation commerciale | Oui - signalisation numérique                                                                                        |
| Résolution              | 3840 x 2160                                                                                                          |

|                                        |                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Format d'affichage                     | 4K UHD (2160p)                                                                                                                                                                                        |
| Interface vidéo                        | HDMI                                                                                                                                                                                                  |
| Nombre de ports HDMI                   | 2 ports                                                                                                                                                                                               |
| Connectivité                           | Wi-Fi, LAN                                                                                                                                                                                            |
| Interface PC                           | DisplayPort                                                                                                                                                                                           |
| Technologie                            | VA                                                                                                                                                                                                    |
| Technologie de rétroéclairage LCD      | Rétroéclairage par LED                                                                                                                                                                                |
| Format de l'image                      | 16:9                                                                                                                                                                                                  |
| Tuner de télévision                    | Pas de tuner                                                                                                                                                                                          |
| Fonctions commerciales                 | SMART Signage Platform                                                                                                                                                                                |
| Améliorations d'image                  | Mega Dynamic Contrast Ratio, Réduction de bruit, Dynamic Crystal Color, interpolation intelligente UHD, Affichage Dynamic Crystal, Traitement des bords, Gamme de couleurs de 92 % (DCI-P3, CIE 1976) |
| Capacité de stockage                   | 8 Go                                                                                                                                                                                                  |
| USB                                    | 2 ports                                                                                                                                                                                               |
| Tension                                | CA 100-240 V (50/60 Hz)                                                                                                                                                                               |
| Classe énergétique                     | Classe G                                                                                                                                                                                              |
| Consommation électrique en mode marche | 170.5 Watt                                                                                                                                                                                            |
| Dimensions (LxPxH) - sans support      | 112.14 cm x 4.63 cm x 64.39 cm                                                                                                                                                                        |
| Poids                                  | 13.4 kg                                                                                                                                                                                               |
| Garantie du fabricant                  | Garantie de 3 ans                                                                                                                                                                                     |

## Détails techn.

Type de Produit      Écran plat LCD rétro-éclairé par LED - Crystal UHD

|                                        |                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Classe énergétique                     | Classe G                                                                                                                                                                                              |
| Consommation électrique en mode marche | 170.5 Watt                                                                                                                                                                                            |
| Consommation d'énergie SDR (mode On)   | 129 kWh/1 000 h                                                                                                                                                                                       |
| Classe de diagonale                    | 127 cm (50")                                                                                                                                                                                          |
| Utilisation commerciale                | Oui - signalisation numérique                                                                                                                                                                         |
| Séries                                 | QMR-B Series                                                                                                                                                                                          |
| Système d'exploitation                 | Tizen OS 4.0                                                                                                                                                                                          |
| Processeur vidéo                       | Crystal 4K                                                                                                                                                                                            |
| Tuner de télévision                    | Pas de tuner                                                                                                                                                                                          |
| Présence de syntonisateur TV           | Non                                                                                                                                                                                                   |
| Interface vidéo                        | HDMI                                                                                                                                                                                                  |
| Nombre de ports HDMI                   | 2 ports                                                                                                                                                                                               |
| Interface PC                           | DisplayPort                                                                                                                                                                                           |
| Améliorations d'image                  | Mega Dynamic Contrast Ratio, Réduction de bruit, Dynamic Crystal Color, interpolation intelligente UHD, Affichage Dynamic Crystal, Traitement des bords, Gamme de couleurs de 92 % (DCI-P3, CIE 1976) |
| Conception                             | Conception bezel étroit, Slim Design                                                                                                                                                                  |
| Dimensions                             | Sans support                                                                                                                                                                                          |
| Largeur                                | 112.14 cm                                                                                                                                                                                             |
| Profondeur                             | 4.63 cm                                                                                                                                                                                               |
| Hauteur                                | 64.39 cm                                                                                                                                                                                              |
| Poids                                  | 13.4 kg                                                                                                                                                                                               |
| Technologie d'affichage LCD            | VA                                                                                                                                                                                                    |
| Résolution                             | 3840 x 2160                                                                                                                                                                                           |
| Format d'affichage                     | 4K UHD (2160p)                                                                                                                                                                                        |

|                                      |                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Format de l'image                    | 16:9                                                                                                                                                     |
| Technologie de rétroéclairage LCD    | Rétroéclairage par LED                                                                                                                                   |
| Enrobage                             | Anti-éblouissement, Brume de verre de 28 %                                                                                                               |
| Rapport de contraste d'image         | 4000:1                                                                                                                                                   |
| Luminosité                           | 500 cd/m²                                                                                                                                                |
| Angle de visualisation               | 178 degrés                                                                                                                                               |
| Angle de vue (vertical)              | 178 degrés                                                                                                                                               |
| Temps de réponse                     | 8 ms                                                                                                                                                     |
| Fonctions commerciales               | SMART Signage Platform                                                                                                                                   |
| Heures de fonctionnement/Jours       | 24 /7                                                                                                                                                    |
| Fonctions supplémentaires            | SSSP, gestion propre de câbles                                                                                                                           |
| Pied                                 | Facultatif                                                                                                                                               |
| Interface de montage pour écran plat | 200 x 200 mm                                                                                                                                             |
| Compatibilité VESA                   | Oui                                                                                                                                                      |
| Port USB                             | Oui                                                                                                                                                      |
| Nombre de ports USB                  | 2                                                                                                                                                        |
| Configuration                        | 8 Go                                                                                                                                                     |
| Connectivité                         | Wi-Fi, LAN                                                                                                                                               |
| Type de connecteur                   | 2 x entrée HDMI   Entrée DisplayPort   2 x USB   Entrée de ligne audio   Sortie de ligne audio   Entrée RS-232   Sortie RS-232   LAN   Entrée infrarouge |
| Normes de conformité                 | EMC Class B, HDCP 2.2, Safety 60950-1, Safety 62368-1                                                                                                    |
| Périphérique d'alimentation          | Alimentation électrique                                                                                                                                  |
| Tension d'entrée                     | CA 100-240 V (50/60 Hz)                                                                                                                                  |
| Consommation en                      | 0.5 Watt                                                                                                                                                 |

sommeil

|                                        |                               |
|----------------------------------------|-------------------------------|
| Service et maintenance                 | Garantie limitée - 3 ans      |
| Largeur (emballée)                     | 126.9 cm                      |
| Profondeur (emballée)                  | 15.2 cm                       |
| Hauteur (Expédition)                   | 78.4 cm                       |
| Poids (Expédition)                     | 17.6 kg                       |
| Température minimale de fonctionnement | 0 °C                          |
| Température maximale de fonctionnement | 40 °C                         |
| Taux d'humidité en fonctionnement      | 10 - 80 % (sans condensation) |

Date added: 2022-04-07 18:22:06 / SID: 2200622 / DID: CD29864