

Darest SHOP

HP LaserJet Enterprise - M406dn



✓ Article en stock - Expédition sous 1-2 jours

CHF **347,75**

CHF **321,69** excl.

HP LaserJet Enterprise M406dn - Imprimante - Noir et blanc - Recto-verso - laser - A4/Legal - 1200 x 1200 ppp - jusqu'à 40 ppm - capacité : 350 feuilles - USB 2.0, Gigabit LAN, hôte USB 2.0

Fabricant [Hewlett-Packard](#)
EAN 0193905233229
réf. Fabricant 3PZ15A#BAZ

Description

Klein und leistungsstark

Spécifications

Description du produit	HP LaserJet Enterprise M406dn - imprimante - Noir et blanc - laser
Type d'imprimante	Imprimante de groupe de travail - laser - Noir et blanc
Nombre d'utilisateurs	3 - 10 utilisateurs
Poids	8.5 kg
Localisation	Anglais, allemand, français, italien / Suisse
Classe de taille de support	A4/Legal

Taille max. du support	Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm)
Taille minimale du support (personnalisée)	76 mm x 127 mm
Taille maximum du support (personnalisée)	216 mm x 356 mm
Vitesse d'impression	Jusqu'à 38 ppm - noir & blanc - A4 (210 x 297 mm) ¦ Jusqu'à 40 ppm - haut débit - A4 (210 x 297 mm) ¦ Jusqu'à 40 ppm - noir & blanc - ANSI A (Letter) (216 x 279 mm) ¦ Jusqu'à 31 ipm - noir et blanc recto-verso - A4 (210 x 297 mm) ¦ Jusqu'à 33 ipm - noir et blanc recto-verso - ANSI A (Letter) (216 x 279 mm)
Résolution maximum (N&B)	1200 x 1200 ppp
Technique d'amélioration de l'image	HP ProRes 1200 / HP FastRes 1200
Impression recto-verso automatique	Oui
Interface	USB 2.0, Gigabit LAN, hôte USB 2.0
AirPrint activé	Oui
Processeur	800 MHz
RAM installée (maximum)	1 Go (1 Go)
Mémoire flash installée (max)	4 Go
Langage(s) d'impression	PCL 5, PostScript 3, PCL 6, PDF 1.7
Type de supports	Enveloppes, étiquettes, papier uni, papier, papier recyclé, papier à faible grammage, papier perforé, papier préimprimé, papier à en-tête, papier coloré
Capacité totale	350 feuilles
Gestion des supports	Bac universel 100 feuilles, bac d'entrée 250 feuilles
Cycle d'utilisation mensuel (maxi)	100000 pages
Volume mensuel recommandé	900 - 4800 pages
Réseaux	Serveur d'impression

Fonctionnalités de l'imprimante	Technologie Instant-on, JetIntelligence Cartridge Technology
Alimentation	CA 230V
Configuration requise	Microsoft Windows 7 Intégrale, Android, Microsoft Windows Server 2008 R2 x64 Edition, Apple iOS, Microsoft Windows Server 2012 x64 Edition, Windows 8.1, Microsoft Windows Server 2012 R2 x64 Edition, Microsoft Windows Server 2008 R2 SP1 (64-bits), Citrix XenServer 6.5, Windows 10, Microsoft Windows Server 2016 (64-bit), Citrix XenApp 7.6, Citrix XenDesktop 7.6, Apple macOS High Sierra 10.13, Apple macOS Mojave 10.14, Microsoft Windows Server 2019 (64-bit), Apple macOS Catalina 10.15
Normes environnementales	EPEAT Silver
Garantie du fabricant	1 an de garantie
Dimensions (LxPxH)	38.1 cm x 35.7 cm x 22 cm

Détails techn.

Type d'imprimante	Imprimante de groupe de travail - laser - monochrome
Nombre d'utilisateurs	3 - 10 utilisateurs
Localisation	Anglais, allemand, français, italien / Suisse
Vitesse d'impression	Jusqu'à 38 ppm - noir & blanc - A4 (210 x 297 mm) ¦ Jusqu'à 40 ppm - haut débit - A4 (210 x 297 mm) ¦ Jusqu'à 40 ppm - noir & blanc - ANSI A (Letter) (216 x 279 mm) ¦ Jusqu'à 31 ipm - noir et blanc recto-verso - A4 (210 x 297 mm) ¦ Jusqu'à 33 ipm - noir et blanc recto-verso - ANSI A (Letter) (216 x 279 mm)
Périphériques intégrés	Pavé à 24 touches, écran LCD 2,7 pouces
Technologie de connectivité	Filaire
Interface	USB 2.0, Gigabit LAN, hôte USB 2.0
AirPrint activé	Oui
Résolution maximum (N&B)	1200 x 1200 ppp
Technique d'amélioration de l'image	HP ProRes 1200 / HP FastRes 1200
Impression	Oui

recto-verso automatique	
Support postscript	Standard
Langage(s) d'impression	PCL 5, PostScript 3, PCL 6, PDF 1.7
Polices incluses	105 x TrueType 92 x PostScript 3
Fonctionnalités de l'imprimante	Technologie Instant-on, JetIntelligence Cartridge Technology
Gestion des supports	Bac universel 100 feuilles, bac d'entrée 250 feuilles
Processeur	800 MHz
RAM installée (maximum)	1 Go / 1 Go (maximum)
Mémoire flash	4 Go
Type de supports	Enveloppes, étiquettes, papier uni, papier, papier recyclé, papier à faible grammage, papier perforé, papier préimprimé, papier à en-tête, papier coloré
Classe de taille de support	A4/Legal
Taille max. du support	Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm)
Taille minimale du support (personnalisée)	76 mm x 127 mm
Taille maximum du support (personnalisée)	216 mm x 356 mm
Formats standard reconnus	ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), A6 (105 x 148 mm), 100 x 150 mm, JIS B5 (182 x 257 mm), 101.6 x 152.4 mm, Statement (139.7 x 215.9 mm), 76 x 127 mm, 127 x 177.8 mm, Oficio (216 x 343 mm), 216 x 356 mm, 127 x 203.2 mm, JIS B6 (128 x 182 mm), RA4 (215 x 305 mm)
Formats d'enveloppes	US No 10 (104.7 x 241.3 mm), International DL (110 x 220 mm), International C6 (114 x 162 mm), International C5 (162 x 229 mm), International B5 (176 x 250 mm), Monarch (98.4 x 190.5 mm), US No 9 (98.6 x 225.6 mm), Japanese postcard (100 x 148 mm), Japanese Postcard Double (148 x 200 mm)
Grammage	60 g/m² - 175 g/m²
Capacité totale	350 feuilles
Entrées de	1 x automatique - 100 feuilles - Legal (216 x 356 mm) poids : 60 g/m² - 175 g/m² - (16 lbs (min.))

média	- 46.6 lbs (maximum)) 1 x automatique - 250 feuilles - Legal (216 x 356 mm) poids : 60 g/m² - 120 g/m² - (16 lbs (min.) - 32 lbs (maximum))
Capacité max. du support	900 feuilles
Capacité des bacs de sortie	150 feuilles
Cycle d'utilisation mensuel (maxi)	100000 pages
Volume mensuel recommandé	900 - 4800 pages
Réseaux	Serveur d'impression
Protocole de gestion à distance	SNMP 2, SNMP 3, IPP, HTTP, HTTPS, SLP, DHCP, IPv4, IPv6
Protocoles et fonctions de sécurité	Kerberos, LDAP, SSL, Apple Bonjour, TLS, IPsec, 802.1x, EAP-TLS, PEAP
Connexions	1 x USB 2.0 - USB 4 broches type B 1 x LAN Gigabit 1 x hôte USB 2.0 - USB de type A 4 broches
Consommables inclus	1 x cartouche toner (noir) - jusqu'à 3000 pages ISO/IEC 19798
Caractéristiques	Fente de verrouillage de sécurité (câble de verrouillage vendu séparément), marche/arrêt automatique, sans mercure
Normes de conformité	Homologué FFC classe A, UL, cUL, GS, CECF, EN 62479:2010, IPsec/IKE, 21 CFR 1040.10, 21 CFR 1040.11, EN 61000-3-3:2013, CoC, CISPR 22:2008, EN 61000-3-2:2014, IEC 60950-1:2005 + A1:2009 + A2:2013, IEC 62479:2010, CAN/CSA C22.2 No. 60950-1-07 Second Edition 2011-12, FCC CFR47 Part 15 A, LVD 2014/35/EU, EN 55024:2010+A1:2015, EN 55032:2012, ICES-003 issue 6 Class A, EN 62368-1:2014, CISPR 32:2012, CISPR 35, EN 60825-1:2014, RAL-UZ 205, EN 55035:2017, IEC 62368-1: 2014, EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013, IEC 60825-1:2014 Class 1
Type de logement de sécurité	Serrure de sécurité Kensington
Périphérique d'alimentation	Alimentation électrique - interne
Tension requise	CA 230V
Fréquence requise	50/60 Hz

Consommation en fonctionnement	531 Watt
Consommation électrique en veille	8.1 Watt
Consommation en sommeil	1.2 Watt
Système d'exploitation requis	Microsoft Windows 7 Intégrale, Android, Microsoft Windows Server 2008 R2 x64 Edition, Apple iOS, Microsoft Windows Server 2012 x64 Edition, Windows 8.1, Microsoft Windows Server 2012 R2 x64 Edition, Microsoft Windows Server 2008 R2 SP1 (64-bits), Citrix XenServer 6.5, Windows 10, Microsoft Windows Server 2016 (64-bit), Citrix XenApp 7.6, Citrix XenDesktop 7.6, Apple macOS High Sierra 10.13, Apple macOS Mojave 10.14, Microsoft Windows Server 2019 (64-bit), Apple macOS Catalina 10.15
Configuration requise détaillée	Windows 7/8.1/10 - HD 2 Go MacOS - HD 2 Go
Compatible EPEAT	EPEAT Silver
Labellisation Blue Angel	Oui
Labellisation ENERGY STAR	Oui
Service et maintenance	Garantie limitée - 1 an - sur site
Température minimale de fonctionnement	15 °C
Température maximale de fonctionnement	32.5 °C
Taux d'humidité en fonctionnement	10 - 90%
Emission sonore (active)	54 dBA
Largeur	38.1 cm
Profondeur	35.7 cm
Hauteur	22 cm
Poids	8.5 kg

Largeur (emballée)	44.3 cm
Profondeur (emballée)	27.8 cm
Hauteur (Expédition)	46.4 cm
Poids (Expédition)	11.37 kg

Options

Câbles USB (12)



DeLOCK EASY-USB - Câble USB - USB type B (M) pour USB (M) - 3 m - noir



CHF **8,30**
CHF **7,68** excl.



Delock EASY-USB - Câble USB - USB type B (M) pour USB (M) - 1 m - connecteur à 90° - noir



CHF **5,60**
CHF **5,18** excl.



Wirewin - Câble USB - USB Type B (M) pour USB (M) - USB 2.0 - 1.5 m - gris



CHF **5,40**
CHF **5,00** excl.

Papier photo (5)



HP Professional Glossy Paper - Papier photo brillant - A4 (210 x 297 mm) - 150 g/m2 - 150 feuille(s) - pour Color LaserJet Enterprise CM4540; Color LaserJet Pro CM1415, CP1525; LaserJet Pro 400 M401



CHF **21,35**
CHF **19,75** excl.



HP Professional - Mat - A4 (210 x 297 mm) - 200 g/m² - 150 feuille(s) papier photo



CHF **27,65**
CHF **25,58** excl.



HP Everyday - Brillant - A3 (297 x 420 mm) - 120 g/m² - 150 feuille(s) papier photo



CHF **34,05**
CHF **31,50** excl.

Bacs d'alimentation d'imprimante



Paper Tray 550 Sheet LJ Pro M402, M426 A4, A5, A6, B5



CHF **137,55**
CHF **127,24** excl.

Lecteurs smartcard



HP USB Universal Card Reader HP USB Universal Card Reader (HIP2 & HIP1)



CHF **159,65**
CHF **147,69** excl.



HP Legic Card Reader



CHF **177,10**
CHF **163,83** excl.

Options de service pour périphériques (5)



HP Inst SVC w/nw Workgroup Printer HP Inst SVC w/nw Workgroup Printer

CHF **339,55**
CHF **314,11**

	✓ Electronic HP Care Pack Next Business Day Hardware Support with Defective Media Retention - Contrat de maintenance prolongé - pièces et main d'oeuvre - 5 années - sur site - 9x5 - temps de réponse : NBD - pour LaserJet Enterprise M406dn, M407dn	excl. CHF 111,30 CHF 102,96 excl.
	✓ Electronic HP Care Pack Next Business Day Hardware Support with Defective Media Retention - Contrat de maintenance prolongé - pièces et main d'oeuvre - 4 années - sur site - 9x5 - temps de réponse : NBD - pour LaserJet Enterprise M406dn, M407dn	CHF 136,90 CHF 126,64 excl.
✓ Serveurs d'impression sans fil		
	✓ HP Jetdirect 3100w BLE/NFC/Wireless Accy	CHF 50,10 CHF 46,35 excl.
Cartouches de toner		
	✓ HP 59A Black LaserJet Toner Cartridge, HP 59A Black LaserJet Toner Cartridge	CHF 107,15 CHF 99,12 excl.
	✓ HP 59X Black LaserJet Toner Cartridge, HP 59X Black LaserJet Toner Cartridge	CHF 221,10 CHF 204,53 excl.
Serveurs d'impression ethernet		
	✓ HP Jetdirect LAN Accessory, HP Jetdirect, LAN, Accessory ?	CHF 148,90 CHF 137,74 excl.
Lecteurs de cartes		
	✓ HP HIP2 Accessory Kit - Lecteur de carte - pour Color LaserJet Enterprise M455dn; LaserJet Enterprise M406dn, MFP M430f, MFP M480f	CHF 19,95 CHF 18,46 excl.