

# Darest SHOP

Western Digital 250GB BLUE SSD M.2 SA510 2280 SATA III 6 GB/S NMS NS INT



✓ Article en stock - Expédition sous 2-3 jours

CHF **52,75**

CHF **48,80** excl.

250GB BLUE SSD M.2 SA510 2280 SATA III 6 GB/S NMS NS INT

Fabricant [Western Digital](#)  
EAN 0718037884691  
réf. Fabricant WDS250G3B0B

## Description

M.2 / SATA

## Spécifications

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| Description du produit        | WD Blue SA510 WDS250G3B0B - SSD - 250 Go - SATA 6Gb/s |
| Type                          | Lecteur à semi-conducteurs - interne                  |
| Capacité                      | 250 Go  |
| Format                        | M.2 2280  |
| Interface                     | SATA 6Gb/s  |
| Débit de transfert de données | 600 Mo/s  |
| Couleur du boîtier            | Bleu  |

|                       |                         |
|-----------------------|-------------------------|
| Dimensions (LxPxH)    | 22 mm x 80 mm x 2.38 mm |
| Poids                 | 4.8 g                   |
| Garantie du fabricant | Garantie de 5 ans       |

## Détails techn.

|  |  |
|--|--|
| Type de périphérique                   | Lecteur à semi-conducteurs - interne   |
| Capacité                               | 250 Go   |
| Format                                 | M.2 2280   |
| Interface                              | SATA 6Gb/s   |
| Largeur                                | 22 mm  |
| Profondeur                             | 80 mm  |
| Hauteur                                | 2.38 mm  |
| Poids                                  | 4.8 g  |
| Endurance SSD                          | 100 TB   |
| Débit de transfert du lecteur          | 600 Mo/s (externe)   |
| Débit de transfert interne             | 555 Mo/s (lecture) / 440 Mo/s (écriture)   |
| Lecture aléatoire 4 Ko                 | 80000 IOPS   |
| Écriture aléatoire 4 Ko                | 78000 IOPS   |
| Fiabilité MTBF                         | 1,750,000 heures   |
| Interfaces                             | 1 x SATA 6 Gb/s  |
| Baie compatible                        | M.2 2280   |
| Consommation électrique                | 50 mW (actif)   1800 mW (lecture)   2000 mW (écriture)   36 mW (veille)   12 mW (DevSleep) |
| Logiciel(s) inclus                     | Acronis True Image, Dropbox Professional (gratuit pendant 3 mois)                          |
| Normes de conformité                   | UL, TUV, VCCI, BSMI, FCC, KC, Morocco  |
| Couleur du boîtier                     | Bleu   |
| Service et maintenance                 | Garantie limitée - 5 ans   |
| Température minimale de fonctionnement | 0 °C   |
| Température maximale de fonctionnement | 70 °C  |

Résistance aux chocs (en  
fonctionnement) 1500 g @ 0.5 ms half-sine

---

Tolérance aux vibrations (en  
fonctionnement) 5 gRMS @ 10-2000 Hz

---

Tolérance aux vibrations (au repos) 4.9 gRMS @ 7-800 Hz

---

---

Date added: 2022-05-17 08:20:22 / SID: 2202028 / DID: 1388003