

Darest SHOP

Polycom VVX - 150 Business IP Phone



? Date de livraison estimée : Inconnue

CHF **66,70**

CHF **61,70** excl.

Polycom VVX 150 Business IP Phone - Téléphone VoIP - SIP, RTCP, RTP, SRTP, SDP - 2 lignes

Fabricant [POLY](#)
EAN 610807882992
réf. Fabricant 2200-48810-025

Description

Virtuelle Anschlüsse

SIP-Konten	2 x
------------	-----

Dimensionen

Abmessungen	24 cm (B) x 23 cm (H) x 5.7 cm (T)
-------------	------------------------------------

Tiefe	5.7 cm
-------	--------

Breite	24 cm
--------	-------

Höhe	23 cm
------	-------

Gewicht	0.890 g
---------	---------

Bildschirmeigenschaften

Touchscreen	Nein
Bildschirmdiagonale	2.5 "
Schnittstellen	
Verbindungsart Headset	RJ-9
Netzwerkeigenschaften	
PoE	Ja
Bluetooth	Nein
Telefon	
Funktionen Tischtelefone	Wandmontagefähig

Spécifications

Description du produit	Poly VVX 150 Business IP Phone - téléphone VoIP - (conférence) à trois capacité d'appel
Type de Produit	Téléphone VoIP
Fonctions principales	Commutateur Ethernet intégré
Protocoles VoIP	SIP, RTCP, RTP, SRTP, SDP
Codecs vocaux	G.722, G.729ab, G.711u, G.711a, iLBC
Certification du logiciel	Certifié Zoom
Lignes prises en charge	2 lignes
Mains libres	Oui
Services d'appel	Messagerie vocale, Appel en instance, Renvoi automatique, Transfert d'appel, Mise en attente d'appel
Affichage	Écran LCD - monochrome
Nombre de ports réseau	2 x Ethernet 10Base-T/100Base-TX
Normes environnementales	ENERGY STAR
Garantie du fabricant	1 an de garantie

Détails techn.

Type de Produit	Téléphone VoIP
Poids emballé	890 g

Services d'appel	Messagerie vocale, Appel en instance, Renvoi automatique, Transfert d'appel, Mise en attente d'appel
Lieu de composition	Base
Fonction audioconférence	(conférence) à trois
Mains libres	Oui
Fonctions principales	Commutateur Ethernet intégré
VoIP	Oui
Protocoles VoIP	SIP, RTCP, RTP, SRTP, SDP
Codecs vocaux	G.722, G.729ab, G.711u, G.711a, iLBC
Lignes prises en charge	2 lignes
Qualité de service	IEEE 802.1Q (VLAN), IEEE 802.1p, Type of Service (ToS)
Attribution des adresses IP	DHCP, statique
Sécurité	IEEE 802.1X, TLS
Prise en charge Power Over Ethernet (PoE)	Oui
Protocoles réseau	TCP, TFTP, UDP, HTTP, DNS, HTTPS, SRTP, Link Layer Discovery Protocol - Media Endpoint Discovery (LLDP-MED), SNMP
Nombre de ports réseau	2 x Ethernet 10Base-T/100Base-TX
Fonctions vocales	Génération de bruit de confort, détection d'activité vocale, HD Voice, annulation de l'écho acoustique (Acoustic Echo Cancellation, AEC), packet loss concealment (PLC)
Fonctions réseau	Class 2 PoE, Lightweight Directory Access Protocol (LDAP)
Type	Écran LCD - monochrome
Emplacement de l'écran	Base
Taille de la diagonale	2.5"
Résolution d'écran	132 x 64 pixels
Langues d'affichage	Multilingual
Connexions	Prise pour casque micro / RJ-9
Compatible avec les appareils de correction auditive	Oui

Certification du logiciel	Certifié Zoom
Positionnement/montage	Mural, plateau de table
Câbles inclus	Câble réseau
Certifié ENERGY STAR	Oui
Largeur	24 cm
Profondeur	23 cm
Hauteur	5.7 cm
Poids emballé	890 g
Service et maintenance	Garantie limitée - 1 an

Options

Adaptateurs électriques et chargeurs



[POLYCOM Universal Power Supply for VVX 150/250/350/450 1-pack 5V 3A EU Australia New Zealand UK two-pole power plugs exchange](#)



CHF **17,85**

CHF **16,51**

excl.