

Darest SHOP

Polycom VVX - 250 Business IP Phone



? Date de livraison estimée : Inconnue

CHF **132,10**

CHF **122,20** excl.

Polycom VVX 250 Business IP Phone - Téléphone VoIP - SIP, SDP - 4 lignes

Fabricant	POLY
EAN	610807883012
réf. Fabricant	2200-48820-025

Description

Le téléphone de bureau IP professionnel VVX 250 est un téléphone IP quatre lignes de haute qualité offrant des performances fiables et une qualité sonore de qualité professionnelle. Il est idéal pour les collaborateurs au bureau et les spécialistes travaillant dans des espaces cloisonnés, qui ont besoin des fonctionnalités de haute qualité exigées par l'environnement professionnel moderne d'aujourd'hui.

Spécifications

Description du produit	Poly VVX 250 Business IP Phone - téléphone VoIP - (conférence) à trois capacité d'appel
Type de Produit	Téléphone VoIP
Fonctions principales	Commutateur Ethernet intégré
Protocoles VoIP	SIP, SDP
Codecs vocaux	G.722, G.729ab, G.711u, G.711a, iLBC, G.722.1

Certification du logiciel	Certifié Zoom
Lignes prises en charge	4 lignes
Mains libres	Oui
Services d'appel	Messagerie vocale, ID d'appelant, Appel en instance, Renvoi automatique, Transfert d'appel, Mise en attente d'appel
Affichage	Écran LCD - couleur - Oui
Nombre de ports réseau	2 x Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T
Normes environnementales	ENERGY STAR
Garantie du fabricant	1 an de garantie

Détails techn.

Type de Produit	Téléphone VoIP
Poids emballé	890 g
Services d'appel	Messagerie vocale, ID d'appelant, Appel en instance, Renvoi automatique, Transfert d'appel, Mise en attente d'appel
Lieu de composition	Base
Fonction audioconférence	(conférence) à trois
Mains libres	Oui
Fonctions supplémentaires	Minuteur d'appels, HD Voice
Caractéristiques	Technologie de clarté acoustique
Fonctions principales	Commutateur Ethernet intégré
VoIP	Oui
Protocoles VoIP	SIP, SDP
Codecs vocaux	G.722, G.729ab, G.711u, G.711a, iLBC, G.722.1
Lignes prises en charge	4 lignes
Qualité de service	IEEE 802.1Q (VLAN), IEEE 802.1p, Diffserv par appareil (QoS)
Attribution des	DHCP, statique

adresses IP

Sécurité	IEEE 802.1X, TLS
Prise en charge Power Over Ethernet (PoE)	Oui
Protocoles réseau	TCP, TFTP, UDP, HTTP, DNS, HTTPS, Link Layer Discovery Protocol (LLDP), RTCP, RTP, SNTP
Nombre de ports réseau	2 x Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T
Fonctions vocales	Génération de bruit de confort, détection d'activité vocale, HD Voice, annulation de l'écho acoustique (Acoustic Echo Cancellation, AEC), packet loss concealment (PLC), adaptive jitter buffer (AJB)
Fonctions réseau	Lightweight Directory Access Protocol (LDAP)
Type	Écran LCD - couleur
Emplacement de l'écran	Base
Taille de la diagonale	3.5"
Résolution d'écran	320 x 240 pixels
Rétroéclairé	Oui
Langues d'affichage	Multilingual
Connexions	Prise pour casque micro / RJ-9
Compatible avec les appareils de correction auditive	Oui
Certification du logiciel	Certifié Zoom
Câbles inclus	Câble réseau
Certifié ENERGY STAR	Oui
Largeur	24 cm
Profondeur	23 cm
Hauteur	5.7 cm
Poids emballé	890 g
Service et maintenance	Garantie limitée - 1 an

Options

Adaptateurs électriques et chargeurs



POLYCOM Universal Power Supply for VVX
150/250/350/450 1-pack 5V 3A EU Australia New
Zealand UK two-pole power plugs exchange

CHF **17,85**

CHF **16,51**

excl.



Date added: 2019-08-13 08:28:12 / SID: 1606896 / DID: 4Q40406