

Darest SHOP

I-Tec ADVANCE Series - USB 2.0 Fast Ethernet Adapter



✓ Article en stock - Expédition sous 1-2 jours

CHF **10,40**

CHF **9,62** excl.

I-Tec ADVANCE Series USB 2.0 Fast Ethernet Adapter - Adaptateur réseau - USB 2.0 - 10/100 Ethernet

Fabricant	i-tec
EAN	8595611700255
réf. Fabricant	U2LAN

Description

i-tec USB 2.0 adaptateur Fast Ethernet est une carte réseau externe 100/10 Mbps qui peut être connectée à travers l'interface USB. Cet adaptateur rend possible d'ajouter, d'une manière facile et élégante, une autre carte réseau à votre ordinateur, ordinateur portable ou tablette tactile. En plus, il est aussi possible d'utiliser la connexion réseau Ethernet chez le système Android. Toutefois, il faut que le support de cette fonction ait été directement incorporé par le fabricant dans le respectif périphérique Android. Vous pouvez vérifier facilement ledit support dans les paramètres d'ajustement de connexion réseaux - autres réseaux; il faut qu'ici soit mentionné Ethernet.

Spécifications

Description du produit	i-Tec ADVANCE Series USB 2.0 Fast Ethernet Adapter - adaptateur réseau - USB 2.0 - 10/100 Ethernet
Type de périphérique	Adaptateur réseau
Format	Externe
Type	USB 2.0

d'interface (bus)	
Ports	10/100 Ethernet
Dimensions (LxPxH)	2.1 cm x 6.5 cm x 1.4 cm
Poids	24 g
Protocole de liaison de données	10Mb LAN, 100Mb LAN
Débit de transfert de données	100 Mbits/s
Processeur	ASIX AX88772B
Normes de conformité	USB 2.0
Configuration requis	Microsoft Windows XP, Linux 2.6.14, Android 3.x (Honeycomb), Apple MacOS X 10.6 - 10.8, Android 2.x, Microsoft Windows 7 / Windows 8 (32 bits), Microsoft Windows 7 / Windows 8 (64 bits), Android 4.x

Détails techn.

Type de périphérique	Adaptateur réseau
Format	Externe
Type d'interface (bus)	USB 2.0
Ports	10/100 Ethernet
Technologie de connectivité	Filaire
Protocole de liaison de données	Ethernet, Fast Ethernet
Débit de transfert de données	100 Mbits/s
Caractéristiques	WOL, mode semi-duplex, mode duplex intégral, alimenté par USB
Normes de conformité	USB 2.0
Processeur	ASIX AX88772B

Interfaces	1 x 100Base-TX - RJ-45
Connexions	1 x USB 2.0 - USB de type A 4 broches
Câbles inclus	1 x câble USB (intégré)
Normes de conformité	Plug and Play
Logiciel(s) inclus	Driver
Système d'exploitation requis	Microsoft Windows XP, Linux 2.6.14, Android 3.x (Honeycomb), Apple MacOS X 10.6 - 10.8, Android 2.x, Microsoft Windows 7 / Windows 8 (32 bits), Microsoft Windows 7 / Windows 8 (64 bits), Android 4.x
Largeur	2.1 cm
Profondeur	6.5 cm
Hauteur	1.4 cm
Poids	24 g

Date added: 2019-10-07 16:59:10 / SID: 1615430 / DID: 1985753