

# Dareest SHOP

## Qnap TL-D800S EXPANSION UNIT 8 BAY



✓ Disponibilité limitée

CHF **562,80**

CHF **520,63** excl.

TL-D800S EXPANSION UNIT 8 BAY IN NMS IN EXT

Fabricant [Qnap](#)  
EAN 4713213515969  
réf. Fabricant TL-D800S

## Description

Le boîtier d'extension JBOD TL-D800S vous permet de sauvegarder et d'étendre votre NAS QNAP ainsi que vos ordinateurs et serveurs Windows et Ubuntu . Le TL-D800S comprend huit baies de lecteur 3,5 pouces SATA 6 Gbit/s et est livré avec une carte PCIe QXP pour connecter le boîtier à l'aide d'un câble SFF-8088 (ou SFF-8644). Il fournit des performances de lecture/écriture fiables pour des tâches de stockage et de sauvegarde fluides.

## Spécifications

Description du produit	QNAP TL-D800S - baie de disques
Type de périphérique	Baie de disques
Interface	SATA 6Gb/s
Périphériques installés / Nbre de modules	0 (installé) / 8 (maximum)
Lecteurs pris en charge	SATA-600
Contrôleur de stockage	SATA (SATA 6Gb/s) - RAID JBOD

Disque dur	Sans HDD
Système d'exploitation requis	Linux, Microsoft Windows, QNAP QTS, QNAP QTS hero
Alimentation	CA 120/230 V
Dimensions (LxPxH)	32.93 cm x 27.96 cm x 18.82 cm
Poids	6.17 kg

## Détails techn.

Type de périphérique	Baie de disques
Périphériques installés / Nbre de modules	0
Nombre de périphériques/modules pris en charge	8
Lecteurs pris en charge	SATA-600
Interface externe pour baie de disques durs	SATA 6Gb/s
Type	SATA
Type d'interface	SATA 6Gb/s
Niveau RAID	JBOD
Type	Sans HDD
Baies d'extension	8 (total) / 8 (libre) x échangeable à chaud - 2,5 po./3,5 po. partagé
Interfaces	2 x SATA 6Gb/s - 4x Mini MultiLane SAS (SFF-8088) 26 broches
Système d'exploitation requis	Linux, Microsoft Windows, QNAP QTS, QNAP QTS hero
Caractéristiques	Fente de verrouillage de sécurité (câble de verrouillage vendu séparément), signal sonore, 2 ventilateurs de refroidissement intégrés, journal d'événements
Câbles inclus	2 x câble SFF-8088 vers SFF-8088
Accessoires inclus	Clé, 24 x vis à tête plate (pour disque dur de 2,5"), 24 x vis à tête plate (pour disque dur de 3,5"), Carte d'extension QNAP QXP SATA, câble d'alimentation
Périphérique d'alimentation	Alimentation électrique interne
Tension requise	CA 120/230 V
Alimentation fournie	250 Watt

Largeur	32.93 cm
Profondeur	27.96 cm
Hauteur	18.82 cm
Poids	6.17 kg
Température minimale de fonctionnement	0 °C
Température maximale de fonctionnement	40 °C
Taux d'humidité en fonctionnement	5 - 95 % (sans condensation)
Niveau sonore	21.3 dBA

Date added: 2020-01-26 08:27:24 / SID: 1792600 / DID: Y994028