

Darest SHOP

Hewlett-Packard HP HP LaserJet M209dw



✓ Article en stock - Expédition sous 1-2 jours

CHF **142,90**

CHF **132,19** excl.

HP HP LaserJet M209dw

Fabricant	Hewlett-Packard
EAN	194850664274
réf. Fabricant	6GW62F#BAZ

Description

L'imprimante laser monochrome compacte ultra productive avec l'impression recto-verso la plus rapide de sa gamme et l'application HP Smart pour plus d'efficacité. Misez sur la qualité HP et profitez d'une connectivité fiable pour toutes vos tâches.

Spécifications

Description du produit	HP LaserJet M209dw - imprimante - Noir et blanc - laser
Type d'imprimante	Imprimante de groupe de travail - laser - Noir et blanc
Nombre d'utilisateurs	1 - 5 utilisateurs
Poids	5.6 kg
Localisation	Anglais, allemand, français, italien / Suisse

Classe de taille de support	A4/Legal
Taille max. du support	Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm)
Taille minimale du support (personnalisée)	102 mm x 152 mm
Taille maximum du support (personnalisée)	216 mm x 356 mm
Vitesse d'impression	Jusqu'à 29 ppm - N/B (ISO/IEC 24734) - A4 (210 x 297 mm) ¦ Jusqu'à 29 ppm - paysage noir - A5 (148 x 210 mm) ¦ Jusqu'à 30 ppm - N/B (ISO/IEC 24734) - ANSI A (Letter) (216 x 279 mm) ¦ Jusqu'à 7 ppm - portrait noir - A5 (148 x 210 mm) ¦ Jusqu'à 19 inch/min - noir et blanc recto-verso - ANSI A (Letter) (216 x 279 mm)
Résolution maximum (N&B)	600 x 600 ppp
Impression recto-verso automatique	Oui
Interface	USB 2.0, LAN, Wi-Fi(n), Bluetooth LE
AirPrint activé	Oui
Processeur	500 MHz
RAM installée (maximum)	64 Mo (64 Mo)
Langage(s) d'impression	URF, PWG, PCLmS
Type de supports	Enveloppes, étiquettes, papier uni, carte-copie, cartes postales
Capacité totale	150 feuilles
Cycle d'utilisation mensuel (maxi)	20000 pages
Volume mensuel recommandé	200 - 2 000 pages
Réseaux	Serveur d'impression
Alimentation	CA 230V
Configuration requise	Linux, Microsoft Windows Server 2008 R2 x64 Edition, Microsoft Windows 7 (32/64 bits), Windows 8 (32/64 bits), Microsoft Windows Server 2012 x64 Edition, Windows 8.1 (32 /64 bits), Microsoft Windows Server 2012 R2 x64 Edition, Microsoft Windows Server 2008 R2 SP1 (64-bits), Windows 10 (32/64 bits), Microsoft Windows Server 2016 (64-bit), Apple macOS 10.13, Apple macOS 10.14, Apple macOS 10.15

Normes environnementales	EPEAT Silver
Garantie du fabricant	1 an de garantie
Dimensions (LxPxH)	35.5 cm x 27.95 cm x 20.5 cm

Détails techn.

Type d'imprimante	Imprimante de groupe de travail - laser - monochrome
Nombre d'utilisateurs	1 - 5 utilisateurs
Localisation	Anglais, allemand, français, italien / Suisse
Vitesse d'impression	Jusqu'à 29 ppm - N/B (ISO/IEC 24734) - A4 (210 x 297 mm) ¦ Jusqu'à 29 ppm - paysage noir - A5 (148 x 210 mm) ¦ Jusqu'à 30 ppm - N/B (ISO/IEC 24734) - ANSI A (Letter) (216 x 279 mm) ¦ Jusqu'à 7 ppm - portrait noir - A5 (148 x 210 mm) ¦ Jusqu'à 19 inch/min - noir et blanc recto-verso - ANSI A (Letter) (216 x 279 mm)
Technologie de connectivité	Sans fil
Interface	USB 2.0, LAN, Wi-Fi(n), Bluetooth LE
AirPrint activé	Oui
Résolution maximum (N&B)	600 x 600 ppp
Impression recto-verso automatique	Oui
Langage(s) d'impression	URF, PWG, PCLmS
Processeur	500 MHz
RAM installée (maximum)	64 Mo / 64 Mo (maximum)
Type de supports	Enveloppes, étiquettes, papier uni, carte-copie, cartes postales
Classe de taille de support	A4/Legal
Taille max. du support	Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm)

Taille minimale du support (personnalisée)	102 mm x 152 mm
Taille maximum du support (personnalisée)	216 mm x 356 mm
Formats standard reconnus	ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), A6 (105 x 148 mm), 102 x 152 mm, JIS B5 (182 x 257 mm), 216 x 356 mm
Grammage	60 g/m ² - 163 g/m ²
Poids de support (lbs)	16 lbs - 43 lbs
Capacité totale	150 feuilles
Entrées de média	Bac d'entrée: 1 x automatique - 150 feuilles - Legal (216 x 356 mm) poids : 60 g/m ² - 163 g/m ² - (16 lbs (min.) - 43 lbs (maximum)) Bac de sortie: 1 - 100 feuilles - Legal (216 x 356 mm)
Capacité des bacs de sortie	100 feuilles
Cycle d'utilisation mensuel (maxi)	20000 pages
Volume mensuel recommandé	200 - 2 000 pages
Réseaux	Serveur d'impression
Protocole de gestion à distance	SNMP 1, SNMP 2, SNMP 3, HTTP, HTTPS, SLP, DHCP
Protocoles et fonctions de sécurité	SSL, Apple Bonjour, TLS
Connexions	1 x USB 2.0 - USB 4 broches type B 1 x LAN - RJ-45
Accessoires inclus	Cache-poussière
Consommables inclus	1 x cartouche toner (noir) - jusqu'à 700 pages
Caractéristiques	Détecteur de papier
Normes de conformité	UL, TUV GS, BSMI, CCC, FCC, IEC 60825-1, FCC CFR47 Part 15 C, EN 60825-1, KC, EAC, EN 62479:2010, RCM, BIS, EN 61000-3-3:2013, EN 62311:2008, EN 61000-3-2:2014, IEC 62479:2010, IEC 62311:2007, FCC CFR47 Part 15 B Class B, EN 55032:2012, RSS-102 Issue

5, SIRIM, RSS-247 Issue 1, FCC CFR47 Part 15 E, ICES-003 issue 6, EN 62368-1:2014, CAN/CSA-C22.2 No. 62368-1, CISPR 32:2012, EN 300 328 V2.1.1, UL 62368-1, IEC 60950-1:2005 (ed.2)+A1:2009+A2:2013, CISPR 32:2015, EN 55032:2015+AC:2016 Class B, RED 2014/53/EU, EN 55035:2017, sans mercure, EN 301 893 V2.1.1, DE-UZ 205, EN 301 489-17 V3.2.0, IEC 62368-1: 2014, EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013, EN 300 440-1 V2.1.1, EN 301 489-1 V2.2.3

Périphérique d'alimentation	Alimentation électrique - interne
Tension requise	CA 230V
Fréquence requise	50/60 Hz
Consommation en fonctionnement	420 Watt
Consommation électrique en veille	2 Watt
Consommation en sommeil	0.5 Watt
Système d'exploitation requis	Linux, Microsoft Windows Server 2008 R2 x64 Edition, Microsoft Windows 7 (32/64 bits), Windows 8 (32/64 bits), Microsoft Windows Server 2012 x64 Edition, Windows 8.1 (32 /64 bits), Microsoft Windows Server 2012 R2 x64 Edition, Microsoft Windows Server 2008 R2 SP1 (64-bits), Windows 10 (32/64 bits), Microsoft Windows Server 2016 (64-bit), Apple macOS 10.13, Apple macOS 10.14, Apple macOS 10.15
Compatible EPEAT	EPEAT Silver
Labellisation Blue Angel	Oui
Labellisation ENERGY STAR	Oui
Service et maintenance	Garantie limitée - 1 an
Température minimale de fonctionnement	15 °C
Température maximale de fonctionnement	32.5 °C
Taux d'humidité en fonctionnement	10 - 80%

Emission sonore (inactive)	15 dBA
Emission sonore (active)	54 dBA
Largeur	35.5 cm
Profondeur	27.95 cm
Hauteur	20.5 cm
Poids	5.6 kg
Largeur (emballée)	43.2 cm
Profondeur (emballée)	33.1 cm
Hauteur (Expédition)	27.2 cm
Poids (Expédition)	7.3 kg

Options

Câbles USB (12)



DeLOCK EASY-USB - Câble USB - USB type B (M) pour USB (M) - 3 m - noir



CHF **8,30**
CHF **7,68** excl.



Delock EASY-USB - Câble USB - USB type B (M) pour USB (M) - 1 m - connecteur à 90° - noir



CHF **5,60**
CHF **5,18** excl.



Wirewin - Câble USB - USB Type B (M) pour USB (M) - USB 2.0 - 1.5 m - gris



CHF **5,40**
CHF **5,00** excl.

Cartouches de toner



HP Toner/135A Original LaserJet BK



CHF **44,45**
CHF **41,12**
excl.



HP Toner/135X Original LaserJet BK



CHF **72,85**
CHF **67,39**
excl.

Options de service pour périphériques



Electronic HP Care Pack Standard Exchange - Contrat de maintenance prolongé - remplacement - 3 années - expédition - pour Color LaserJet Pro M254, M255; LaserJet M209, MFP M140; LaserJet Pro M118, M15, MFP M28



CHF **30,35**
CHF **28,08**
excl.



Electronic HP Care Pack Next Day Exchange Hardware
Support - Contrat de maintenance prolongé -
remplacement - 3 années - expédition - temps de
réponse : NBD - pour Color LaserJet Pro M155, M255;
LaserJet M209, M211, MFP M140; LaserJet Pro 30XX,
MFP M31



CHF **35,35**

CHF **32,70**

excl.

Date added: 2021-04-12 10:19:52 / SID: 2021116 / DID: 1243847