

Darest SHOP

HP LTO-5 Ultrium - 3000



? Date de livraison estimée: 16 mai 2024

CHF **446,90**

CHF **413,41** excl.

HP LTO-5 Ultrium 3000 - Lecteur de bandes magnétiques - LTO Ultrium (1.5 To / 3 To) - Ultrium 5 - SAS-2 - interne - 5.25" - chiffrement - pour ProLiant DL360p Gen8, ML110 G7, ML350e Gen8; StorageWorks Rack-Mount Kit Ultrium 1760

Fabricant	Hewlett-Packard
EAN	887111081803
réf. Fabricant	EH957B

Description

HPE LTO-5 Ultrium 3000 - Bandlaufwerk - LTO Ultrium (1.5 TB / 3 TB) - Ultrium 5 - SAS-2 - intern - 5.25 (13.3 cm) - Verschlüsselung - für ProLiant DL360e Gen8, DL360p Gen8, DL385p Gen8, DL560 Gen8, ML310e Gen8, ML350p Gen8

Spécifications

Description du produit	HPE LTO-5 Ultrium 3000 - lecteur de bandes magnétiques - LTO Ultrium - SAS-2
Type de périphérique	Lecteur de bandes magnétiques
Normes	LTO Ultrium 5
Type de boîtier	Interne
Type d'interface	SAS-2

Fonctions clés	Chiffrement
Dimensions (LxPxH)	14.5 cm x 20.6 cm x 4.1 cm
Poids	1.45 kg
Stockage amovible	LTO Ultrium - 5.25" x 1/2H
Capacité de l'unité de stockage amovible	1.5 To (natif) / 3 To (compressé)
Cartouches de bande prises en charge (lecture et écriture)	Ultrium 4, Ultrium 5
Débit de transfert de données (natif)	140 Mo/s (504 Gbph)
Débit de transfert de données (compressé)	280 Mo/s (1008 Gbph)
Système d'exploitation requis	IBM AIX, SunSoft Solaris, HP-UX, Red Hat Linux, SuSe Linux, Microsoft Windows, HP Tru64 UNIX
Garantie du fabricant	Garantie de 3 ans
Conçu pour	ProLiant DL360e Gen8, DL360p Gen8, DL370 G6, DL380e Gen8, DL380p Gen8, DL385p Gen8, DL560 Gen8, ML110 G6, ML110 G7, ML150 G6, ML310e Gen8, ML330 G6, ML350 G6, ML350e Gen8, ML350p Gen8; StorageWorks Rack-Mount Kit Ultrium 1760

Détails techn.

Type de périphérique	Lecteur de bandes magnétiques - LTO Ultrium
Normes	LTO Ultrium 5
Type de boîtier	Interne
Type d'interface	SAS-2
Fonctions clés	Chiffrement
Largeur	14.5 cm
Profondeur	20.6 cm
Hauteur	4.1 cm

Poids	1.45 kg
Type	LTO Ultrium - 5.25" x 1/2H
Capacité	1.5 To (natif) / 3 To (comprimé)
Cartouches de bande prises en charge (lecture et écriture)	Ultrium 4, Ultrium 5
Normes	Ultrium 4, Ultrium 5
Débit de transfert de données (natif)	140 Mo/s (504 Gbph)
Débit de transfert de données (comprimé)	280 Mo/s (1008 Gbph)
Taille de la mémoire tampon	256 Mo
Interfaces	1 x SAS-2 - SAS 29 broches internes (SFF-8482)
Baie compatible	1 x accessible de face - 5.25" x 1/2H
Nombre de supports inclus	1
Câbles inclus	1 x câble SAS
Fiabilité MTBF	250,000 heure(s)
Normes de conformité	TUV, VCCI, C-Tick, BSMI, EN 60950, NOM, RRL, IEC 60950, CSA 22.2 No. 60950, CB, FCC CFR47 Part 15, AES-256
Logiciel(s) inclus	Pilotes de périphérique et utilitaires, Yosemite Backup Basic, HP Library and Tape Tools
Système d'exploitation requis	IBM AIX, SunSoft Solaris, HP-UX, Red Hat Linux, SuSe Linux, Microsoft Windows, HP Tru64 UNIX
Type	Garantie limitée - 3 ans - temps de réponse : jour suivant Support technique - support téléphonique - 3 ans
Température minimale de fonctionnement	10 °C

Température maximale de fonctionnement	40 °C
Taux d'humidité en fonctionnement	20 - 80 % (sans condensation)
Conçu pour	HPE ProLiant DL360e Gen8, DL360e Gen8 Base, DL360e Gen8 Entry, DL360e Gen8 Performance, DL360e Gen8 Special Server, DL360p Gen8, DL360p Gen8 Base, DL360p Gen8 CMS, DL360p Gen8 Entry, DL360p Gen8 High Performance, DL360p Gen8 Performance, DL370 G6 Base, DL370 G6 High Performance, DL380e Gen8, DL380e Gen8 Base, DL380e Gen8 Entry, DL380e Gen8 High Performance, DL380e Gen8 Storage, DL380p Gen8, DL380p Gen8 Base, DL380p Gen8 Entry, DL380p Gen8 High Performance, DL380p Gen8 Special, DL385p Gen8, DL385p Gen8 Dedicated Workload, DL385p Gen8 Entry, DL385p Gen8 Maximized Consolidation, DL385p Gen8 Storage, DL385p Gen8 Storage Centric, DL560 Gen8, DL560 Gen8 Base, DL560 Gen8 Entry, DL560 Gen8 Performance, ML110 G6, ML110 G7, ML150 G6, ML310e Gen8 v2, ML310e Gen8 v2 Base, ML310e Gen8 v2 Entry, ML310e Gen8 v2 Performance, ML330 G6, ML350 G6, ML350 G6 Base, ML350 G6 Performance, ML350 G6 Special Server, ML350e Gen8, ML350e Gen8 Base, ML350e Gen8 Entry, ML350e Gen8 Performance, ML350p Gen8, ML350p Gen8 Base, ML350p Gen8 Entry, ML350p Gen8 Performance, ML350p Gen8 Special Server HPE StorageWorks Rack-Mount Kit Ultrium 1760 Drive

Options

Options de service pour périphériques de stockage (8)

	HP Foundation Care Next Business Day Service Post Warranty - Contrat de maintenance prolongé - pièces et main d'oeuvre - 1 année - sur site - 9x5 - temps de réponse : NBD - pour HP SB1760, SB3000; LTO-4 Ultrium; LTO-5 Ultrium; StoreEver LTO-6; Ultrium 1840, 448, 920 	CHF 1 744,60 CHF 1 613,88 excl.
	HP Foundation Care Next Business Day Service - Contrat de maintenance prolongé - pièces et main d'oeuvre - 3 années - sur site - 9x5 - temps de réponse : NBD - pour HP SB1760, SB3000; LTO-4 Ultrium; LTO-5 Ultrium; StoreEver LTO-6; Ultrium 1840, 448, 920 	CHF 1 733,15 CHF 1 603,28 excl.
	HP Foundation Care Next Business Day Service Post Warranty - Contrat de maintenance prolongé - pièces et main d'oeuvre - 1 année - sur site - 9x5 - temps de réponse : NBD - pour HP SCSI Rack-Mount Kit; LTO-5 Ultrium; Rack-Mount Kit LTO-4; StoreEver LTO-6; Ultrium 920 	CHF 2 106,45 CHF 1 948,61 excl.

Accessoires de stockage

	HPE Ultrium 5 WORM Bar Code Label Pack - Étiquettes code à barres - pour HPE MSL2024, MSL4048, MSL8096; LTO-5 Ultrium; StoreEver MSL4048 LTO-5, MSL6480 	CHF 150,85 CHF 139,55 excl.
---	--	---



HP LTO-5 Ultrium RW Bar Code Label Pack - Étiquettes
code à barres



CHF **138,90**
CHF **128,49**
excl.

Supports de bande (7)



HP - LTO Ultrium 4 - 800 Go / 1.6 To - pour ProLiant
DL360p Gen8; StorageWorks SB1760



CHF **45,15**
CHF **41,77**
excl.



HP - LTO Ultrium WORM 4 - 800 Go / 1.6 To - non
étiqueté - pour ProLiant DL360p Gen8; StorageWorks
SB1760



CHF **30,65**
CHF **28,35**
excl.



HP Ultrium RW Data Cartridge - LTO Ultrium 5 - 1.5 To /
3 To - bleu clair - pour ProLiant DL360p Gen8



CHF **33,00**
CHF **30,53**
excl.

Date added: 2013-05-29 16:36:06 / SID: 946693 / DID: 9436SPA