

Darest SHOP

NETGEAR ProSafe - GS116 16 Port Gigabit Desktop Switch



✓ Article en stock - Expédition sous 1-2 jours

Prix de liste:

~~CHF 316,40~~

L'épargne instantanée:

CHF -225,60

CHF **90,80**

CHF **84,00** excl.

NETGEAR ProSafe GS116 16 Port Gigabit Desktop Switch - Commutateur - 16 x 10/100/1000
- Ordinateur de bureau

Fabricant

[NETGEAR](#)

EAN

606449035001

réf. Fabricant

GS116GE

Description

- **Technische Daten**
- **Forwarding Mode:** Store-and-forward
- **Unterstützte Standards:** IEEE 802.3i 10BASE-T
- IEEE 802.3u 100BASE-TX
- IEEE 802.3ab 1000BASE-T
- IEEE 802.3p WRR Scheduling
- **Netzwerkanschlüsse:** 16 x 10/100/1000 MBit/s Auto-Sensing
- **Interface:** RJ-45
- **Port Funktionen:** - Auto-Sensing und
 - - Auto-Negotiating an allen Ports
 - - Auto Uplink (TM) an allen Ports
 - - Integrated Address Look-Up Engine
 - - Full- und
 - - Half-Duplex Funktionen für alle Ports
- **LEDs:**

- **Per Port:** Link/Activität, Geschwindigkeit
- **Per Gerät:** Power
- **Performance Spezifikationen:** Forwarding Modes
 - - Store-and-forward
- Bandwith
 - - 32 Gbit/s non-blocking
- Latency
 - - 100 Mbit/s-Ports – 40m
 - - 1000 Mbit/s-Ports - 10m
- Forward Rate
 - - 10 Mbit/s-Ports 14800 Pakete/Sec.
 - - 100 Mbit/s-Ports 148000 Pakete/Sec.
 - - 1000 Mbit/s-Ports 1480000 Pakete/Sec.
- Queue Buffer Memory
 - - 512 Kb per Port
- MAC Adress Database
 - - 8000
- Acoustic Noise
 - - 0 dB
- **Elektromagn. Verträglichkeit:** CE Mark, kommerziell, TÜV lizenziert
- **Elektromagn. Immunität:** EN 55024
- **Physikalische Spezifikationen:**
 - **Abmessungen (HxBxT)** 2,7 x 28,5 x 10,3cm
 - **Gewicht** 900 Gramm
 - **Netzteil/Leistungsaufnahme:** 5V bei 5A DC Input, 25W
 - **Zertifizierungen:** CE-Mark, kommerziell, TÜV lizenziert
 - **Betriebsumgebung:**
 - **Betriebstemperatur:** 10° bis 40° Celsius
 - **Betriebsluftfeuchtigkeit:** 10 bis 90%, nicht kondensierend
 - **Garantie:** 5 Jahre (Netzteil: 2 Jahre)
 - **Min. Systemanforderungen:** Kategorie 5 Netzwerkkabel
 - Netzwerkkarte für jeden PC
 - Netzwerk Software (z.B. Windows (R), Mac OS, Linux (R))
 - **Packungsinhalt:** 16-Port Gigabit Switch GS116
 - Netzteil
 - Zubehör für Wandmontage
 - Installationsanleitung
 - Garantiekarte
 - Supportinformationskarte

Spécifications

Description du produit	NETGEAR Commutateur de bureau Gigabit GS116 à 16 ports - commutateur - 16 ports
Type de périphérique	Commutateur - 16 ports
Sous-type	Gigabit Ethernet
Ports	16 x 10/100/1000
Taille de la table d'adresses MAC	8 000 entrées

Caractéristiques	Fonction duplex intégral, auto-détection par dispositif, stockage et retransmission
Normes de conformité	IEEE 802.3u, IEEE 802.3i, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p
Dimensions (LxPxH)	28.5 cm x 10.3 cm x 2.7 cm
Poids	0.9 kg
Configuration requise	Apple MacOS, Novell NetWare, Linux, Microsoft Windows
Localisation	Allemand / Allemagne
Garantie du fabricant	Garantie à vie NETGEAR

Détails techn.

Type de périphérique	Commutateur - 16 ports
Type de boîtier	De bureau
Sous-type	Gigabit Ethernet
Ports	16 x 10/100/1000
Taille de la table d'adresses MAC	8 000 entrées
Caractéristiques	Fonction duplex intégral, auto-détection par dispositif, stockage et retransmission
Normes de conformité	IEEE 802.3u, IEEE 802.3i, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p
Indicateurs d'état	Statut du port, vitesse de transmission du port, alimentation, liaison/activité
Interfaces	16 x 1000Base-T RJ-45
Périphérique d'alimentation	Adaptateur secteur externe
Consommation en fonctionnement	25 Watt
Normes de conformité	Plug and Play, homologué FFC classe A, C-Tick, CISPR 22 classe A, cUL, UL 1950, VCCI classe A ITE, EN 55022 classe A
Localisation	Allemand / Allemagne
Système d'exploitation requis	Apple MacOS, Novell NetWare, Linux, Microsoft Windows
Largeur	28.5 cm
Profondeur	10.3 cm
Hauteur	2.7 cm
Poids	0.9 kg
Service et maintenance	Garantie à vie NETGEAR

Température minimale de fonctionnement	0 °C
Température maximale de fonctionnement	40 °C
Taux d'humidité en fonctionnement	10 - 90%

Options

Câbles Ethernet Cat 6a (7)

	Wirewin Slim Light - Cordon de raccordement - RJ-45 (M) pour RJ-45 (M) - 2 m - U / FTP (Paire torsadée blindée) - CAT 6a - moulé, rond - blanc	CHF 10,85 CHF 10,04 excl.
		
	Wirewin Slim - Cordon de raccordement - RJ-45 (M) pour RJ-45 (M) - 1.5 m - U / FTP (Paire torsadée blindée) - CAT 6a - moulé, plat - gris	CHF 9,55 CHF 8,83 excl.
		
	Wirewin Slim - Cordon de raccordement - RJ-45 (M) pour RJ-45 (M) - 25 cm - U / FTP (Paire torsadée blindée) - CAT 6a - moulé, plat - rouge	CHF 6,35 CHF 5,87 excl.
		

Câbles Ethernet Cat 6 (7)

	Wirewin Slim - Cordon de raccordement - RJ-45 (M) pour RJ-45 (M) - 1 m - STP - CAT 6 - démarré, plat - violet	CHF 8,45 CHF 7,82 excl.
		
	Wirewin Slim - Cordon de raccordement - RJ-45 (M) pour RJ-45 (M) - 5 m - STP - CAT 6 - moulé, sans crochet, plat - bleu	CHF 13,30 CHF 12,30 excl.
		
	Wirewin Slim - Cordon de raccordement - RJ-45 (M) pour RJ-45 (M) - 10 m - STP - CAT 6 - démarré, plat - noir	CHF 21,05 CHF 19,47 excl.
		

Câbles à paire torsadée (5)

	Lindy - Cordon de raccordement - RJ-45 (M) pour RJ-45 (M) - 5 m - SFTP, PiMF - CAT 6e - moulé, sans crochet, bloqué - gris	CHF 7,00 CHF 6,48 excl.
		
	Lindy - Cordon de raccordement - RJ-45 (M) pour RJ-45 (M) - 1 m - SFTP, PiMF - CAT 6e - sans crochet - vert	CHF 5,40 CHF 5,00 excl.
		
	Lindy - Cordon de raccordement - RJ-45 (M) pour RJ-45 (M) - 1 m - SFTP, PiMF - CAT 6e - sans crochet - noir	CHF 5,40 CHF 5,00 excl.
		

